



ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสอ
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองสอ ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา ดังกล่าว แล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ จึงให้ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายณัฐพล อุนสฤติย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรภ อิ่มสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สุรภ อิ่มสมบัติ	
๒	นายสายยันต์ ภูทองปิด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สายยันต์ ภูทองปิด	
๓	นายบดินทร์ พันธสถิตย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	บดินทร์ พันธสถิตย์	
๔	นางเสงี่ยม สิ้นช่วง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	เสงี่ยม สิ้นช่วง	
๕	นางพนมวัลย์ พิมพะสาตี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	พนมวัลย์ พิมพะสาตี	
๖	นางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	อมรรัตน์ อิ่มเสถียร	
๗	นางประกาย จำปาศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ประกาย จำปาศรี	
๘	นายณัฐพล อุ่นสถิตย์	ประธานสภาเทศบาล	ณัฐพล อุ่นสถิตย์	
๙	นายหอมสินธุ์ อิ่มสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	หอมสินธุ์ อิ่มสมบัติ	
๑๐	นางนุกูล ภูปรารงค์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	นุกูล ภูปรารงค์	
๑๑	นายคมกฤษ บัญมา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	คมกฤษ บัญมา	
๑๒	นายรัตน์ บุญโชติ	รองประธานสภาเทศบาล	รัตน์ บุญโชติ	
๑๓	นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน	เลขานุการสภาเทศบาล	กุสุมาลย์ มหาแสน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววรารณ สมเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วรารณ สมเรือง	
๒	นายภาณุ บุญนิตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภาณุ บุญนิตย์	
๓	นางนิคม ศรีบุญเรือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นิคม ศรีบุญเรือง	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๔	นายธนพงศ์ มุลมัตย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธนพงศ์ มุลมัตย์	
๕	นายสมจิตร ฤทธิ์รุ่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	สมจิตร ฤทธิ์รุ่ง	
๖	นายยงยุทธ บุญสพ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก. ผอ.กองประปา	ยงยุทธ บุญสพ	
๗	นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	แก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร	
๘	นายสุภาชิต พลเยี่ยม	ปลัดเทศบาล	สุภาชิต พลเยี่ยม	
๙	นายจตุรพล อุ่นสทิติย์	นายกเทศมนตรี	จตุรพล อุ่นสทิติย์	
๑๐	นายเทอดทูน บุญใหญ่	รองนายกเทศมนตรี	เทอดทูน บุญใหญ่	
๑๑	นายวัชร อัคระภูมิ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	วัชร อัคระภูมิ	

ผู้ไม่มาประชุม :

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ นายณัฐพล อุ่นสทิติย์ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้เปิดการประชุม พร้อมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นางประกาย จำปาศรี
สมาชิกสภาฯ

เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารท่านปลัดและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางประกาย จำปาศรี สมาชิกสภาเขต ๑ ประธาน ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภา

นายจตุรพล อุ่นสดีตย์
นายกเทศมนตรีฯ

ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อความครบถ้วน ไม่มีข้อความใดตกหล่น หายไป
ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้ง
หนึ่งคะ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านประธานเข้าสู่วาระต่อไป

- ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอให้ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอมติรับรองครับ

- รับรอง

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติการขอใช้จ่ายเงินสะสม

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้าน เทศบาล
เมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่
ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อนผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลามีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว ขอเรียน
เชิญคณะผู้บริหารครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ รวมถึงคณะผู้บริหาร
ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลหนองสอได้รับเรื่องแจ้ง

ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกด้าน กระผมนายกเทศมนตรี ได้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และให้ทำรายงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้พิจารณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างทันที่ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ทางคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมหารือกัน และจึงได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ตามแผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จึงเสนอมาอย่างสภาเพื่อให้การอนุมัติในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีทั้งสิ้น ๑๐ รายการดังต่อไปนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก (Asphalt concrete) สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสอใต้ ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทางทั้ง ๒ ช่วง ๖๘๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๗ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๐๑๔,๓๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองช่าง

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
 ๒. มีประตูหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
 ๓. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
 ๔. มีจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บใน กรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
 ๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์แบบมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 ๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
 ๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ จำนวน ๑๓ ข้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๓๐๒,๐๐๐ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักปลัด

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบดับเบิลแค็บ รายละเอียดดังนี้

๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๙๒๓,๓๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองคลัง

๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตะขบเหล็ก

ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว(ท้ายสั้น) เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ห้องโดยสารแบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์เสริมดังนี้

-ชุดบังเก็ขนาดกว้างไม่น้อย ๐.๒๐ เมตร พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

-ชุดบังเก็ขนาดกว้างไม่น้อย ๐.๓๐ เมตร พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

-ชุดข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๑,๘๕๘,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองช่าง

๕. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และติดตั้งกระเบี่ยงเหล็กแบบยกได้ ติดตั้งไฟสัญญาณ วับบาสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นไปตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองช่าง

๖. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๗. ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร

เครื่องจักรขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองประปา

๘. ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๑๙,๕๐๐ บาท รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๓๖,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองประปา

๙. ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๓๔,๙๙๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองประปา

๑๐. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๑,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองประปา งบประมาณรวมทั้งสิ้นในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น ๑๐,๔๒๙,๐๙๐ บาท จึงนำเรียนมายังสภาเทศบาลตำบลหนองสอ โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการที่แจ้งไปแล้วนั้น

- ตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งไปแล้วว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลามีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ให้ข้อมูลครบ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสุภาชิต พลเยี่ยม ปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอแจ้งรายงานการพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน ๒๐,๗๙๒,๓๕๑.๙๑ บาท ซึ่งได้กันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน กันร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย และต้องมีเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบแล้ว

- ขอขอบคุณท่านปลัดครับ สำหรับการลงมติ จะลงมติที่ละรายการดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก (Asphalt concrete) สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสอได้ ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภาฯ
นายสุภาชิต พลเยี่ยม
ปลัดเทศบาล

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภาฯ

ปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวม
ระยะทางทั้ง ๒ ช่วง ๖๘๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๗ ตาราง
เมตร งบประมาณ ๑,๐๑๔,๓๐๐ บาท

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ ขอเชิญท่านคมกฤช
บุญมา

นายคมกฤช บุญมา
สมาชิกสภา

- เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร กระผมนาย
คมกฤช บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอ
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก (Asphalt concrete) สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้าน
หนองสอใต้ ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กระผมอยากนำเรียนปรึกษากับท่านสมาชิกสภา คือแนวความคิดในการพัฒนา
ของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่กระผมมองว่า ถนนเส้นหลัก หมู่ที่ ๒ ไปหมู่ที่ ๗
เป็นคอนกรีตยังใช้ได้อยู่ แต่เส้นที่ยังไม่ทำคือถนนตามท้องไร่ท้องนา ก็ยังมีสภาพ
ชำรุด ขยายออกไปก็ยังไปไม่ถึง และการขยายเขตไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึง หากมีการ
ขยายเขตไฟฟ้าประชาชนก็จะสามารถนำไปให้เกิดประโยชน์ หรือการเจาะบ่อ
บาดาลในอนาคตเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร สร้างรายได้ให้กับพี่น้อง
ประชาชน ขอขอบคุณครับ

- ขอขอบคุณท่านคมกฤช ครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ขอเชิญท่านสายยันต์ ภูทองปิด

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภา

นายสายยันต์ ภูทองปิด
สมาชิกสภา

- เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายสายยันต์ ภูทองปิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมเห็นด้วยกับ
ท่านคมกฤช ที่บอกว่าถนนสู่ท้องไร่ท้องนา ฝนตกลงก็ไม่สามารถใช้ขนถ่ายสินค้า
เพื่อการเกษตรได้ครับ กระผมอยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาตรงนี้ด้วยครับ

- ขอขอบคุณท่านสายยันต์ ครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ขอเชิญผู้บริหารครับ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภา

นายจตุรพล อุ่นสทิพย์
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วน
ราชการทุกกอง โดยเฉพาะท่านปลัดเทศบาลที่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้แจ้ง
ต่อสภาว่างบประมาณที่เป็นเงินสะสมที่จะใช้ได้เท่าไร ประเด็นที่ขออนุมัติจาก
ทางสภา คือถนนสายหมู่ ๒ ไปหมู่ที่ ๗ เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลัก ใจ
กลางชุมชน ซึ่งปัจจุบันกองช่างได้ออกไปสำรวจ พบว่าผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงแยกเป็นรอยต่อ ต้องชะลอรถ อาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุ ในการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ในช่วงฤดูแล้ง จะช่วยลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจาย ในหน้าฝนลดน้ำท่วมขัง จุดเริ่มต้นอยู่จุดใดขอเชิญ
ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

- เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถนนเส้นนี้เริ่มจาก
สามแยก ถึงเส้นหมู่ที่ ๗ ครับ

- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมขอมติอนุมัติใช้เงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก

นายภานุ บุญนิตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภาฯ

นายกมลฤช บุญมา
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภาฯ

นายธนพงศ์ มูลมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

(Asphalt concrete) สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสอใต้ ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ขอมติครับ

- ยกมือ อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) งบประมาณ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

๒. มีประตูหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก

๓. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

๔. มีจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บใน กรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์แบบมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗. คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ จำนวน ๑๓ ข้อ ฯลฯ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ หน้า ๘๑ ขอเชิญ

สมาชิกสภาฯ ที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ครับ เชิญท่านคมกฤช บุญมาครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน กระผมนายกมลฤช บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

อยากจะขอเรียนถามว่า รถพยาบาลฉุกเฉิน หรือรถ EMS ใช้งานมานานเท่าไรแล้วครับ

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งรถคันดังกล่าว

ได้มาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้งานมาแล้ว ๑๑ ปี ซึ่งรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินให้บริการประชาชนในกรณีที่ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน และที่สำคัญคือไว้

ช่วยชีวิตประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันเวลาที่ ตามมาตรฐานของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉิน รถ EMS ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๑๒ ปี ซึ่งปีหน้าก็ต้อง

ปลดแล้ว จึงนำเรียนมายังสภาฯ พิจารณานุมัติ เพราะเป็นการช่วยชีวิตพี่น้อง

ประชาชนในเทศบาลตำบลหนองสอ

- สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมขอมติ

อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน

(รถกระบะ) ขอมติครับ

- ยกมือ อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ ๖ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภาฯ

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ ๙๒๓,๓๐๐ บาท แบบดับเบิลแคว้นขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบดับเบิลแคว้น รายละเอียดดังนี้

๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู

๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ หน้า ๗๔ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ซึ่งดังกล่าวเป็นรถส่วนกลาง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ ซึ่งรถกองคลังยังไม่มี ประกอบกับมีการกิจคือการออกจัดเก็บภาษีต่างๆ นอกสถานที่ รวมถึงการติดต่อราชการในจังหวัด และนำฝากเงินในทุกวัน จึงนำเรียนมายังสภาฯ พิจารณานุมัติ

- มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านประกายจำปาศรี

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางประกาย จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันขอให้ท่านชี้แจงถึงความจำเป็นในการขอซื้อรถแบบดับเบิลแคว้น นี้

- ขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจง

- เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ กระผมขออนุญาตชี้แจงแทนผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องจากกำลังรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถึงความจำเป็น คือ รถที่กองคลังใช้เป็นรถยนต์ของสำนักปลัด หรือใช้รถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ การออกนอกพื้นที่จะต้องเอาเครื่องปรีน เอาอุปกรณ์ไปทำงาน อีกทั้งหากนำรถยนต์ส่วนตัวไป จะเกิดคำถามจากประชาชนว่าเป็นพนักงานเทศบาลหรือไม่ หากเป็นรถของหน่วยงานก็จะสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน ขอบคุณมากครับ

- มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมขอมติอนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคว้น ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ของกองคลัง ขอมติครับ

- ยกมือ อนุมัติ ๐ เสียง

ไม่อนุมัติ ๖ เสียง

งดออกเสียง ๕ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

นายจตุรพล อุ่นสถิตย์
นายกเทศมนตรีฯ

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภาฯ
นางประกาย จำปาศรี
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภาฯ
นายจตุรพล อุ่นสถิตย์
นายกเทศมนตรีฯ

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

นายภานุ บุญนิตย
ผู้อำนวยการกองช่าง

๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตะขบเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว(ท้ายสั้น) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ห้องโดยสารแบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์เสริมดังนี้ -ชุดบังก็ขนาดกว้างไม่น้อย ๐.๒๐ เมตร พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

-ชุดบังก็ขนาดกว้างไม่น้อย ๐.๓๐ เมตร พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

-ชุดข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๑,๘๕๘,๕๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายภานุ บุญนิตย ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการให้สภาพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ คือ รถขุดดินตะขบเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว(ท้ายสั้น) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ห้องโดยสารแบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์เสริมดังนี้

-ชุดบังก็ขนาดกว้างไม่น้อย ๐.๒๐ เมตร พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

-ชุดบังก็ขนาดกว้างไม่น้อย ๐.๓๐ เมตร พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

-ชุดข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด ราคาโดยสืบจากราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๑,๘๕๘,๕๐๐ บาท เหตุผลและความจำเป็นที่จะขอให้สภาฯ ได้พิจารณาในวันนี้ เพื่อให้บริการสาธารณะ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนทางน้ำ ทางระบายน้ำ สาธารณูปโภค ประปา หรืออื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองสอ อีกประการหนึ่งคือ พื้นที่เราเป็นดินทราย น้ำเซาะถนน จึงมีความจำเป็นต้องใช้รถดินตะขบในการซ่อมแซม เพื่อความรวดเร็วหรืองานระบายน้ำที่อยู่ในเขตชุมชนที่มีลักษณะอุดตัน ซึ่งใช้แรงงานคนจะทำยากและไม่เพียงพอ หากมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลหนองสอได้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ เชิญท่านคมกฤษ บุญมาครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายคมกฤษ บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระผมอยากเรียนสอบถามว่าถ้ามีรถแล้วจะต้องจ้างคนขับเพิ่มอีกหรือไม่ครับ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ
นายคมกฤษ บุญมา
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภา
นางประกาย จำปาศรี
สมาชิกสภา

- มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านประกาย
จำปาศรี ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางประกาย จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ดิฉันเห็นว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์นี้มีประโยชน์ เพราะทุกพื้นที่จะเห็นได้ว่ามีปัญหา
ร้องระบายน้ำอุดตัน อย่างเช่น ซอยน้ำเน่า และคิดว่าทุกพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์
จากครุภัณฑ์นี้ จึงอยากให้สมาชิกทุกท่านคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ขอบคุณค่ะ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภา

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ หรือคณะผู้บริหารตอบคำถามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม
ครับ

นายภานุ บุญนิตย
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรี
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม เรื่องคนขับรถ
เบี่ยงดันให้พนักงานที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ขับขี่

นายจตุรพล อุ่นสทิติย์
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ขออนุญาตเสริม ผอ.กองช่าง หากได้รับ
การอนุมัติจากสภา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุในเอกสารว่าผู้ขายต้อง
ฝึกสอนการใช้งาน ซึ่งคนของเรามีอยู่แล้ว ผู้ขายจะต้องมาฝึกสอนการใช้งานให้
ครับ ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภา

- ได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมขอมติอนุมัติ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถชุด
ดินตะขาบเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน แบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว(ท้ายสั้น)
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ขอมติครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือ อนุมัติ ๖ เสียง

ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๕ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภา

๕. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
กำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุ
พนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อม
กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และติดตั้งกระบะเหล็กแบบยกได้ ติดตั้ง
ไฟสัญญาณ วับบาสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่ง
ทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตำรวจและอุปกรณ์ทุกชนิด
ราคาทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างให้รายละเอียด
ครับ

นายภานุ บุญนิตย
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรี
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายภานุ บุญนิตย ผู้อำนวยการกอง

ช่าง สำหรับครุภัณฑ์ที่ขอให้ทางสภาพิจารณา คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า คุณลักษณะ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และติดตั้งกระบะเหล็กแบบยกได้ติดตั้งไฟสัญญาณ วิทยุสื่อสาร ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตำรวจและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ได้เคยใช้มาก่อน สืบราคาจากราคาทองถิ่น งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผลและความจำเป็นคือ เพื่อบริการสาธารณะ และไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาล เพื่อบรรทุกขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ และเพื่อรองรับภารกิจกรณีฉุกเฉิน เช่น อุทกภัยครับ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภา
นางพนมวัลย์ พิมพ์สาลี
สมาชิกสภา

- มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านพนมวัลย์ พิมพ์สาลี ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพนมวัลย์ พิมพ์สาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากเรียนสอบถามว่า รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าที่มีอยู่ ดิฉันมองว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่ จึงอยากเรียนถามว่าใช้งานมานานเท่าไร ความจำเป็นก็มี แต่ที่เห็นใช้งานคือ ไปเปลี่ยนหลอดไฟ หากตัดต้นไม้ ส่วนมากจะให้ไปติดต่อทางการไฟฟ้า หากซื้อใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้แถวบ้านดิฉันพาดทับสายไฟ ทางเราแจ้งว่าไม่มีเครื่องมือ ถ้าซื้อมาแล้วจะมีปัญหาการไม่มีเครื่องมืออีกหรือไม่

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภา
นายจตุรพล อุ่นสกลิตย์
นายกเทศมนตรีฯ

- ขอขอบคุณท่านพนมวัลย์ มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ กระผมขอเชิญ ผู้บริหารตอบคำถาม ที่ท่านสมาชิกได้ถามไป ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวนี้ ที่เทศบาลมีอยู่นั้น ซื้อในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมระยะเวลา ๑๘ ปี ซึ่งค่าซ่อมบำรุงแต่ละครั้งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อีกประเด็นหนึ่งคือ การใช้งานในการบริการสาธารณะต้องการให้พิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ หากเป็นของไฟฟ้า ต้องแจ้งการไฟฟ้าให้มาดำเนินการ เพราะจุดนั้นเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ กรณีการบริการตัดต้นไม้ หากเป็นของส่วนบุคคล เทศบาลไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ยกเว้นเป็นเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัย จึงนำเรียนครับ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภา

- มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีอะไร กระผมขอมติอนุมัติ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ขอมติครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือ อนุมัติ ๐ เสียง

ไม่อนุมัติ ๒ เสียง

งดออกเสียง ๕ เสียง
(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล
ณ นคร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นายจตุรพล อุ่นสทิติย์
นายกเทศมนตรีฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นายยงยุทธ บุญสพ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.
ผอ.กองประปา

๖. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ชี้แจงครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม สำหรับรถขยะที่กองสาธารณสุขฯ ใช้งานได้มีจำนวน ๒ คัน คันแรกคือ คันสีส้มที่ท่านเห็นจะเป็นคันใหม่ และอีก ๑ คัน คือคันสีเหลือง ซึ่งคันนี้ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๒๒ ปี ตอนนี้มีปัญหาเรื่องกระเบาะด้านหลังเป็นแบบเปิด ซึ่งทำให้ขยะปลิว แต่พนักงานก็พยายามขับให้ช้าลงเพื่อไม่ให้ขยะปลิว และบริเวณพื้นกระเบาะผู้พัง ทำให้น้ำจากขยะไหลออกเป็นทาง ซึ่งตามหลักสุขาภิบาลจะไม่นิยมใช้รถในลักษณะนี้แล้ว เพราะการจัดเก็บขยะจะต้องเป็นระบบปิด จึงขอความอนุเคราะห์มายังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ

- เชิญสมาชิกสภาฯ ที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ ครับ ขอเชิญท่านนายก

- กระผมขอเสริม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์หนึ่งในการจัดซื้อรถขยะ ๖ ล้อเล็ก เพื่อให้สามารถนำรถเข้าในซอยเล็ก ที่รถใหญ่เข้าถึงครับ

- มีสมาชิกสภาฯ ที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ เมื่อไม่มี กระผมขอมติอนุมัติใช้เงินสะสม ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน กระผมขอมติ ครับ

- ยกมือ อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ ๖ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

๗. ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซับเมอร์ส เครื่องซับเมอร์สขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายยงยุทธ บุญสพ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองประปา กรณีเครื่องซับเมอร์ส เป็นที่เข้าใจว่าเรามีปัญหาในระบบประปา รวมทั้งบ่อที่มีความตื้นเขิน แต่ซับเมอร์สก็มีความจำเป็นในช่วงที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ได้นำมาใช้กับประปา ช่างศูนย์

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นางสาวกฤษมาลย์ มหาแสน
เลขานุการสภา

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภา
มติที่ประชุม

นายจตุรพล อุ่นสกลิตย์
นายกเทศมนตรีฯ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภา

นายยงยุทธ บุญสพ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.
ผอ.กองประปา

พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปัจจุบันรถบรรทุกมาเติมน้ำจากจุดนั้น นำมาใช้ในเทศบาลและพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ยิ่งในช่วงฤดูแล้ง จะต้องมีการสำรองไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

- มีสมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย กระผมขอมติ อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซับริส เครื่องซับริสขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาทเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท ขอมติครับ

- ยกมือ อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ ๕ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

- แจ้งที่ประชุมสภา เมื่อมติที่ประชุม มีมติอนุมัติและ มติไม่อนุมัติ มีคะแนนเท่ากัน จึงขอให้ประธานสภา มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก ๑ เสียง ถือเป็นเสียงชี้ขาดค่ะ

- กระผมในฐานะประธานสภาฯ ขอเรียนว่าหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ กระผมขอมติ อนุมัติ ครับ

- อนุมัติ ๖ เสียง

ไม่อนุมัติ ๕ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของครุภัณฑ์การเกษตร ในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งนี้ จะประสบปัญหาน้ำประปา รายการที่เสนอ อนุมัติ ทั้ง ๔ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา หากขาดตัวใดตัวหนึ่งไปจะไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องนำเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ให้ทราบ และพยายามนำเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหา ที่ได้ลงพื้นที่จริงนำโครงการเข้ามาเสนอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติขอบคุณครับ

๘. ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๑๙,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามราคาท้องถิ่น รวม ๑๓๖,๕๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองประปาครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายยงยุทธ บุญสพ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองประปา สำหรับครุภัณฑ์กองประปา ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลัง ในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นปั้มน้ำหรือซับริส แต่ได้มีการชำรุดไปแล้ว ในส่วนปั้มหอยโข่งขนาด ๓ แรง และ ๑.๕ แรง จากระบบประปาที่เป็นประปาผิวดิน ได้ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๙ ในส่วนของหมู่ ๔ ที่ให้บริการน้ำ คลอบคลุมเกือบ ๙ หมู่บ้าน หรือประมาณ ๑,๑๙๒ ครัวเรือน จากการตรวจสอบปั้มน้ำที่เป็นแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันนี้บางจุดบางโครงการ จะเป็นการซ่อม บางจุดปั้มไม่เหลือเลยชักตัว โดยเฉพาะจุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสอ ตอนนี้ใช้ซับริสขนาด

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ
นายสายยันต์ ภูทองปิด
สมาชิกสภาฯ

นายยงยุทธ บุญสพ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.
ผอ.กองประปา

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๓ แรง เพื่อดึงน้ำจากถังน้ำใส ขึ้นไปเก็บข้างบน จุดนี้ขนาดมาตรฐานจะต้องมีปั้มน้ำขนาด ๒ แรง จำนวน ๒ ตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทำงานสลับกัน แต่ก็มีอายุการใช้งาน หากตัวหนึ่งชำรุด ตัวหนึ่งก็ยังสามารถทำงานแทนได้ ดังนั้นช่วงนี้มีงบประมาณที่สามารถจะดำเนินการได้ จึงได้เสนอมายังสภาเพื่อโปรดพิจารณา เพราะเป็นการบริการสาธารณะ

- มีสมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสายยันต์ ภูทองปิด

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายสายยันต์ ภูทองปิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอสอบถามว่าเครื่องสูบน้ำ เป็นแบบไฟฟ้าหรือ เครื่องยนต์ครับ

- ขออนุญาตตอบคำถาม ปั้มน้ำดังกล่าวเป็นปั้มน้ำมาตรฐาน ที่เป็นไฟฟ้า ที่เรายังไม่เคยจัดซื้อเพิ่มเติม มีแต่ซ่อมแซมซึ่งตอนนี้ไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วครับ

- สมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย กระผมขอมติ อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า

- ยกมือ อนุมัติ ๑๐ เสียง

ไม่อนุมัติ ๑ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล จดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ
นายยงยุทธ บุญสพ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.
ผอ.กองประปา

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๙. ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๓๔,๙๙๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง

- เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ในส่วนนี้ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๔ เป็นระบบประปา ที่รับผิดชอบ ๙ หมู่บ้าน เนื่องจากกำลังผลิต ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับปั้มน้ำ ๑๕ แรงมี ๑ ตัว จึงต้องการขอเพิ่ม ให้มี ๒ ตัว เพื่อให้มีทำงานสลับกัน กรณีอีกเครื่องหนึ่งชำรุด ขอบคุณครับ

- สมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย กระผมขอมติ อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง

- ยกมือ อนุมัติ ๑๐ เสียง

ไม่อนุมัติ ๑ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล จดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

นายยงยุทธ บุญสพ

๑๐. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๑,๕๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองประปาครับ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อย่างที่นำเรียน ว่าปั้มน้ำ ๑๕ แรงที่จะจัดซื้อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.
ผอ.กองประปา
นายณัฐพล อุ่นสทิษฐ์
ประธานสภาฯ

นายกมลฤช บุญมา
สมาชิกสภาฯ

นายยงยุทธ บุญสพ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.
ผอ.กองประปา
นายณัฐพล อุ่นสทิษฐ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิษฐ์
ประธานสภาฯ

นายธนพงศ์ มูลมัตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

เพิ่ม ยังไม่มีตู้ควบคุม ซึ่งต้องมีตัวบีมและตู้ควบคุมไฟซึ่งต้องใช้ร่วมกัน ถ้ามีเฉพาะบีมคงใช้งานไม่ได้

- สมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้ เชิญท่านคมกฤช

- กระผมนายกมลฤช บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอดูลักษณะของตู้ควบคุมไฟฟ้าว่ามีลักษณะเช่นไร มีภาพประกอบให้ดู และจะจัดทำตามรูปเลยหรือไม่

- ขออนุญาตนำภาพมาประกอบการพิจารณา และจะนำแจกในภายหลัง สำหรับการจัดหาพัสดุ จะต้องกำหนดคุณลักษณะ ที่เป็นแบบมาตรฐานครับ

- สมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย กระผมขอมติ อนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง

- ยกมือ อนุมัติ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล จตออกเสียง)

๕.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงพยาบาล งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

- ตามความใน ข้อ ๒๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน กระผมนายธนพงศ์ มูลมัตย์ หัวหน้าสำนักปลัด มีหน้าที่ ควบคุมดูแลงานป้องกันฯ สืบเนื่องจากที่นำเรียนไปเบื้องต้น ว่ารถกู้ชีพใช้งานมา ๑๑ ปี ประกอบกับหน่วยงานของโรงพยาบาลได้มาตรฐาน รถจะต้องมี เตียงพยาบาล แต่ของเราไม่มี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในการช่วยเหลือชีวิต ของพี่น้องประชาชน สำหรับเตียงพยาบาล มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ขนาดเตียงโดยประมาณ ๑,๙๐๐ x ๕๕๐ x ๙๒๐ มิลลิเมตร

๒. ขนาดเตียงพับโดยประมาณ ๑,๙๐๐ x ๕๕๐ x ๒๕๐ มิลลิเมตร

๓. น้ำหนักเตียงโดยประมาณ ๔๓ กิโลกรัม

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. สามารถปรับนอนราบหรือปรับเป็นที่พักหลังได้ตั้งแต่ ๐-๖๐°

๒. โครงสร้างเป็นวัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง น้ำหนักเบา กันสนิม

๓. ราวกันด้านข้างทำจากวัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยสามารถพับขึ้นลงได้

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นายคมกฤช บุญมา
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นายธนพงศ์ มูลมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

นายคมกฤช บุญมา
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๑๐ น.

๔. สายรัด Safety belt ป้องกันคนใช้ตกเตียง

๕. มีอุปกรณ์ล็อกสำหรับล็อกเตียงฉุกเฉินเมื่ออยู่บนรถพยาบาล

๖. มีระบบ Safety lock โดยล็อกระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและปลดล็อกเมื่ออยู่บนรถพยาบาล กันไม่ให้ขาเตียงพับโดยไม่ได้ตั้งใจ

๗. ล้อขนาด ๕ นิ้ว รูปแบบการล้อคล้อเป็นชนิดแบนเหยียบแยกกัน ๒ ล้อ

รายละเอียด ตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ โอนลดจาก งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๓,๘๐๔,๒๐๒ บาท ขอโอนครั้งนี้ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอนลด จำนวน ๓,๗๕๙,๒๐๒ บาท

- สมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านคมกฤช ครับ

- กระผมนายคมกฤช บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอเรียนสอบถามว่าหากโอนลดจาก งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด หากโอนลดแล้วจะกระทบกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่หรือไม่ครับ

- เชิญเจ้าหน้าที่

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนข้อมูล ปัจจุบันในสำนักปลัด มีข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ๖ ตำแหน่ง ซึ่งในเทศบัญญัติ ได้ตั้งงบประมาณไว้ และมีตำแหน่งที่ว่างอยู่จำนวน ๔ ตำแหน่ง เราโอนจากตำแหน่งที่ว่างหรือไม่มีคน ซึ่งเพียงพอและไม่กระทบกับเงินเดือน

- สมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านคมกฤช

- กระผมนายคมกฤช บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รายการนี้เป็นรายการขออนุมัติโอนงบประมาณ ถ้าเกิดประโยชน์กับประชาชน กับส่วนรวมสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที กระผมก็เห็นด้วย

- มีสมาชิกสภาที่ต้องการอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย กระผมขอมติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คุรุภัณฑ์การแพทย์ เตียงพยาบาลงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

- ยกมือ อนุมัติ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง)

- พักรับประทานอาหาร

- เริ่มประชุมในภาคบ่าย

๕.๓ การขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์

ประธานสภาฯ

นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล

ณ นคร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงในหัวข้อนี้ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอนำเรียนถึงที่มาในการเสนอเทศบัญญัตินี้ เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเห็นสมควรในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบคลุม ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายด้านการสาธารณสุขจำนวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่ออนามัยของประชาชน โดยที่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย สมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้ดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้ รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งให้ท่านได้พิจารณาไปแล้วนั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม (๔ คน) จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ขอเพิ่มเติมว่าผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ๔ คน เป็นผู้เสนอว่าให้พิจารณาสามวาระรวด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ในขั้นแปรญัตติจึงให้มีการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ

นายณัฐพล อุ่นสทิติย์

ประธานสภาฯ

นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน

เลขานุการสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

นางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

นางประกาย จำปาศรี
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

นายสายยันต์ ภูทองปิด
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

นายสุรภพ อิ่มสมบัติ
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน
เลขานุการสภาฯ

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิพย์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ๔ ท่านครับ เชิญท่านอมรรัตน์ อิ่มเสถียร

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดค่ะ

- ขอเชิญท่านประกาย จำปาศรี

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางประกาย จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดค่ะ

- ขอเชิญท่านสายยันต์ ภูทองปิด

- นายสายยันต์ ภูทองปิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดครับ

- ขอเชิญท่านนายสุรภพ อิ่มสมบัติ

- นายสุรภพ อิ่มสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดครับ

- กระผมขอมติ พิจารณาเทศบาลัญญัติฯ สามวาระรวด ขอมติครับ

- ยกมือ ๑๑ เสียง อนุมัติพิจารณา สามวาระรวด

(ประธานสภาฯ ดอออกเสียง)

- เข้าสู่ การพิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการครับ ตามที่เจ้าหน้าที่ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายหรือมีข้อสงสัยในหัวข้อนี้ ครับ เมื่อไม่มีขอมติ เห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอมติครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาฯ ดอออกเสียง)

- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขาฯ

- การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีความเห็น กระผมขอมติ เห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอมติครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาฯ ดอออกเสียง)

- ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบเทศบาลัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอมติครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาฯ ดอออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสดีชัย
ประธานสภาฯ
นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล
ณ นคร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๕.๔ การขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๙

- ในระเบียบวาระนี้คือ การขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ เนื่องจากข้อบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเห็นสมควรในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมตลาด ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายด้านการสาธารณสุข เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่ออนามัยของประชาชน โดยที่การดำเนินการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการดำเนินการตลาดสุขลักษณะสำหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการตลาด จึงตราเทศบัญญัตินี้เพื่อควบคุมตลาด รวมไปถึงตลาดนัดที่อยู่ในพื้นที่ด้วยคะ เดิมเทศบัญญัตินี้ใช้กับตลาดที่มีโครงสร้าง แต่ปัจจุบันตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ตลาดที่มีโครงสร้าง ที่ประกอบกิจการทุกวันหรือมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อสัปดาห์ และอีกประเภทที่ ๒ คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ตลาดนัด อาจขายของไม่เกิน ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ปัจจุบันตลาดในเขตเทศบาลมีตลาดสดเทศบาลหนองสอ ตลาดเพิ่มทรัพย์ เสียค่าธรรมเนียมให้เทศบาลปีละ ๒,๐๐๐ บาท และตลาดคลองถมซึ่งตลาดนัดนี้เรายังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเทศบัญญัติยังไม่ครอบคลุม จึงเห็นสมควรในการปรับปรุงเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปยังทุกท่านแล้วคะ ของคุณคะ
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ที่ต้องการจะเสนอให้ว่าจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านประกาย จำปาศรี
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางประกาย จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วคะ
- ขอเชิญท่านสายยันต์ ภูทองปิด
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ นายสายยันต์ ภูทองปิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ
- ขอเชิญท่านอมรรัตน์ อิ่มเสถียร

นายณัฐพล อุ่นสดีชัย
ประธานสภาฯ
นางประกาย จำปาศรี
สมาชิกสภาฯ
นายณัฐพล อุ่นสดีชัย
ประธานสภาฯ
นายสายยันต์ ภูทองปิด
สมาชิกสภาฯ
นายณัฐพล อุ่นสดีชัย
ประธานสภาฯ

นางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร
สมาชิกสภา

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภา

นายสุรภ อิ่มสมบัติ
สมาชิกสภา

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายณัฐพล อุ่นสทิธย์
ประธานสภา

นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล
ณ นคร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดค่ะ

- ขอเชิญท่านนายสุรภ อิ่มสมบัติ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ นายสุรภ อิ่มสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดครับ

- กระผมขอมติพิจารณา สามวาระรวด ขอมติครับ

- ยกมือ ๑๑ เสียง อนุมัติพิจารณา สามวาระรวด

(ประธานสภา งดออกเสียง)

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือมีข้อสงสัยในหัวข้อนี้ ครับ เมื่อไม่มีขอมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอมติครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภา งดออกเสียง)

- วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาฯครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภา งดออกเสียง)

- วาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอมติครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภา งดออกเสียง)

๕.๕ การขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลพ.ศ. ๒๕๖๙

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ เนื่องจากเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล ฉบับเดิม เราใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งได้กำหนดการจัดเก็บขยะทั่วไปและการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล จึงเสนอเทศบัญญัตินี้ขึ้นมาเพื่อแยกการกำจัดขยะทั่วไป และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกันให้ชัดเจน ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการ สิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะใน

การจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ ประกอบกับการกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ตามเอกสารดังนี้ค่ะ

๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
- (๒) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๓๗,๕๐๐ บาท
- (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บาท

๒. ในกรณีที่มีการนำพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมาใช้ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ให้เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

- (๑) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๔,๕๐๐ บาท
- (๒) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๓๓,๗๕๐ บาท
- (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๒๒,๕๐๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของเทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่เทศบาล มอบหมายให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

- (๑) การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นรายครั้ง
 - (ก) การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลต่อครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ ๒๕๐ บาท
 - (ข) กรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนต่อครั้งเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมตาม (ก) สำหรับปริมาณสิ่งปฏิกูลส่วนที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณสิ่งปฏิกูลส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ ๒๕๐ บาท
 - (ค) การกำจัดสิ่งปฏิกูลต่อครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ ๓๐๐ บาท
 - (ง) กรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กำจัดต่อครั้งเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียม ตาม (ค) สำหรับปริมาณสิ่งปฏิกูลส่วนที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณสิ่งปฏิกูลส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ ๓๐๐ บาท

(๒) กรณีที่คำนวณปริมาณสิ่งปฏิภูมแล้ว เศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วย ตามที่กำหนดใน (๑) ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่กำหนด ใน (๑) ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย

๔. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิภูมเป็นรายเดือนและราย ครั้งตามข้อ ๓ แล้วแต่กรณีให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ ในพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเฉพาะกรณีสาธารณภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจนถึงวันที่มีการ ประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย ทั้งนี้ กรณีที่ระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัยไม่ครบ เดือนให้ปัดเป็นหนึ่งเดือน จึงนำเรียนมาเพื่อพิจารณา

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ครับ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ในการเสนอพิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ ขอเชิญท่านสุรภ อิมสมบัติ

นายสุรภ อิมสมบัติ
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายสุรภ อิมสมบัติ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๒ ขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ

นายรัตน์ บุญโชติ
รองประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านรัตน์ บุญโชติ ครับ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายรัตน์ บุญโชติ รอง
ประธานสภาฯ ขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ

นางนุกูล ภูปรารค์
สมาชิกสภาฯ

- ขอเชิญท่านนุกูล ภูปรารค์ ครับ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางนุกูล ภูปรารค์ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๒ ขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว

นายหอมสินธุ์ อิมสมบัติ
สมาชิกสภาฯ

- ขอเชิญท่านหอมสินธุ์ อิมสมบัติ ครับ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายหอมสินธุ์ อิมสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๒ ขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ
ขอมติพิจารณา สามารถจะรวดเร็ว ขอมติครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือ ๑๑ เสียง อนุมัติพิจารณา สามารถจะรวดเร็ว

(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือมีข้อสงสัยในหัวข้อนี้ ครับ เมื่อไม่มีขอมติ
เห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ

- วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ การพิจารณาว่าวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปราย ผมขอ
มติที่ประชุมเห็นชอบ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

- วาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอมติครับ
- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง

(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภาฯ

๕.๖ การทำกิจการนอกเขตเทศบาล

- ด้วยเทศบาลตำบลหนองสอ จะดำเนินการเก็บขนขยะทั่วไป ณ โรงงานจิรัฐพัฒนาการ จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูดิน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ จะกระทำได้อาจต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ตามมาตรา ๕๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล
ณ นคร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- ตามมาตรา ๕๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ขออนุญาตเล่าความเป็นมา การดำเนินการกิจการนอกเขต เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และในวันนั้นมาทำเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลภูดินได้รับหนังสือจากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร (โรงแปง) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เข้าไปดำเนินการเก็บขนขยะในโรงแปง แต่เทศบาลตำบลภูดิน ไม่มีรถขยะจึงทำหนังสือมายังเทศบาลตำบลหนองสอให้เข้าไปดำเนินการเก็บขนขยะและจะดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขยะกับทางเทศบาลตำบลหนองสอเดิม เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขได้เข้าไปประเมินปริมาณขยะ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙ เรียบร้อยแล้ว โรงแปงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ การทำกิจการนอกเขตฯต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และการดำเนินการดังกล่าวเป็นบริการสาธารณะจะต้องความบันทึกข้อตกลง ร่วมกันจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นจึงขอให้สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบในการจัดทำกิจการดังกล่าว

นายณัฐพล อุ่นสดีตย์
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่หรือไม่ครับ

นายคมกฤษ บัญญา
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคมกฤษ บัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๒ กระผมขอเรียนสอบถาม เทศบาลจัดเก็บให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ และเก็บเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และการขอใช้ยากทราบว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ มีผลกระทบหรือไม่

นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล
ณ นคร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะ การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เก็บเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และในปัจจุบันเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จะต้องจ่ายเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งการทำกิจการนอกเขต เป็นไปตามมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึง

ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำ และเป็นการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขภาพ สภาจังหวัด
หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่า
ราชการฯ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการดำเนินการเราสามารถดำเนินการได้ค่ะ ที่นำมา
เสนอสภา ก็เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ หากสภา
เทศบาลตำบลหนองสอยยินยอมแล้ว ก็จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
จัดเก็บขยะ ต่อไปค่ะ

นายณัฐพล อุ่นสทิธิย์
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ท่านก็ได้อธิบายให้ฟัง ตามหลักกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือกันได้ถือเป็นกรบูรณาการร่วมกัน
มีสมาชิกสภาท่านใดที่ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านสายยันต์
พุทธองปิด ครับ

นายสายยันต์ พุทธองปิด
สมาชิกสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ
กระผมนายสายยันต์ พุทธองปิด สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เราจะสามารถขอขึ้น
ค่าธรรมเนียมจากโรงแป่งเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ครับ

นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล
ณ นคร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ สำหรับการคำนวณขยะเป็นไปตาม
กฎกระทรวง และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสอย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงคำนวณตามปริมาณขยะที่ได้ออกไปประเมิน แต่ต้องไม่
เกินกฎกระทรวงกำหนดค่ะ ทั้งนี้การบริการสาธารณะเป็นกิจการที่ไม่แสวงหา
กำไรเราจึงเก็บได้สูงสุดได้เพียงเท่านี้ และจะให้ทีมงานที่ออกไปจัดเก็บประเมิน
ปริมาณขยะ หากพบว่าขยะเพิ่มมากขึ้น ค่าธรรมเนียมก็อาจจะมีการปรับเพิ่มค่ะ
ขอบคุณค่ะ

นายณัฐพล อุ่นสทิธิย์
ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาท่านใดที่ต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมขอ
มติยินยอมการทำกิจการนอกเขต และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการ
เก็บขนขยะทั่วไป ณ โรงงานจิรัฐพัฒนาการ จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
ภูดิน ขอมติครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือ ยินยอม ๑๑ เสียง
(ประธานสภาฯ ดอออกเสียง)

**๕.๗ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๙ และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอย สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐**

นายณัฐพล อุ่นสทิธิย์
ประธานสภาฯ

- ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองสอย ในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนำ ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน
เลขาธิการสภาฯ

- ตามที่ท่านประธานได้แจ้งข้อมูลหมายไปแล้วนั้น กล่าวโดยสรุปคือ ขอให้ที่ประชุมหารือกันว่า จะกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะกำหนดในห้วงใด, สมัยที่ ๓ จะกำหนดในห้วงใด, สมัยที่ ๔ จะกำหนดในห้วงใด และกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จะกำหนดในห้วงใด ขอบคุณค่ะ

นายณัฐพล อุ่นสกลิตย์
ประธานสภาฯ
นายกมลฤช บุญมา
สมาชิกสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ ขอเชิญท่านคมกฤช บุญมา ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคมกฤช บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๒ กระผมขอเสนอสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน

สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน

สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วันและ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ มีกำหนด ๓๐ วัน

- เสนอสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้หรือไม่

นางประกาย จำปาศรี
สมาชิกสภาฯ
นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน
เลขาธิการสภาฯ

- ขออนุญาตทบทวน ตามข้อหารือของสมาชิกสภาฯ ในการกำหนดสมัยประชุมค่ะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภา
นายสายยันต์ ภูทองปิด
สมาชิกสภา

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภา

นายจตุรพล อุ่นสถิตย์
นายกเทศมนตรีฯ

นายณัฐพล อุ่นสถิตย์
ประธานสภา
นางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร
สมาชิกสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ มีกำหนด ๓๐ วัน

- มีสมาชิกท่านใดที่มีความเห็นหรือต้องการเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีขอมติจากที่ประชุมเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เริ่มต้นวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๙ มีกำหนด ๓๐ วัน และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เริ่มต้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ มีกำหนด ๓๐ วัน ขอมติครับ

- ยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง
(ประธานสภา งดออกเสียง)

เรื่องอื่นๆ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯครับ เชิญท่านสายยันต์ ภูทองปิด ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ กระผมนายสายยันต์ ภูทองปิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๑ ขอเสนอว่า ถ้างบประมาณ เงินสะสมเราเหลือ อยากให้ทำถนนรอบนอกหมู่บ้านตรงที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนจริงๆ ขอบคุณครับ

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ที่ต้องการเสนอเพิ่มเติมครับ เมื่อไม่มีขอเชิญผู้บริหารตอบคำถามครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ก่อนอื่นกระผมขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ทางคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง ได้พยายามอย่างเต็มที่ตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการต่างๆ ที่เสนอสภาฯ แ่งนี้เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาอนุมัติ ในวันนี้ ทุกโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณต่างๆได้ทำอย่างถูกต้อง และเสียขาย โดยเฉพาะโครงการถนน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของท่าน ขอบคุณครับ

- โดยส่วนตัวกระผมก็เสียขาย มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่านอมรรัตน์ อิ่มเสถียร ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขต ๑ มีความคิดเห็นว่า โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก จากหมู่

ที่ ๒ ไปหมู่ที่ ๗ ที่ไถ้นมาคือ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริง น้ำขังตรงบ้านแม่
ตุ้ม สัญจรไปมาลำบาก และการทำแอสฟัลต์ติกจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ คิดว่า
มติที่ประชุมจะผ่าน แต่ไม่ผ่าน ขอขอบคุณค่ะ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมขอปิดการประชุมครับ

นายณัฐพล อุ่นสดี
ประธานสภา

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๔๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาววราภรณ์ สมเรือง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางประกาย จำปาศรี)

ประธานคณะกรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

(ลงชื่อ)

(นายหอมสินธุ์ อิ่มสมบัติ)

กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

(ลงชื่อ)

(นายบดินทร์ พันธุ์สดี)

กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

(ลงชื่อ)

(นางอมรรัตน์ อิ่มเสถียร)

กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

(ลงชื่อ)

(นายคมกฤษ บุญมา)

กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

(ลงชื่อ)

(นายสายยันต์ ภูทองปิด)

กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

(ลงชื่อ)

(นางนุกุล ภูปรำงค์)

กรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสอ คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ
ประชุมแล้ว และได้รับรองจากสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญสมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล อุ่นสดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสอ

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔